

CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION

Calendrier national de vaccination 2023 الجدول الوطني للتلقيح 2023

Âge	Vaccin / لقاح	السن
Naissance	BCG + HBV	الولادة
02 mois	DTCaVPI-Hib-HBV + VPC + VPO	شهرين
04 mois	DTCaVPI-Hib-HBV + VPC + VPO	04 اشهر
11 mois	ROR	11 شهر
12 mois	DTCaVPI-Hib-HBV + VPC + VPO	12 شهر
18 mois	ROR	18 شهر
06 ans	DTCaVPI	6 سنوات
11 ans – 13 ans	dT	13-11 سنة
16 ans – 18 ans	dT	18-16 سنة
Tous les 10 ans	dT	كل 10 سنوات

INSTRUCTION N19° DU 03 OCTOBRE 2023
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU
CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION 2023

تعليمية رقم 19، المؤرخة في 03 أكتوبر المتعلقة
بالرزمة الوطنية للتلقيح 2023.




La vaccination est obligatoire et gratuite
التلقيح إجباري ومجاني

Les vaccins du calendrier national de vaccination

BCG	Vaccin contre la Tuberculose
HBV	Vaccin contre l'Hépatite Virale B
DTCaVPI-Hib-HBV	Vaccin contre Diphtérie - Tétanos - Coqueluche - Polio - Haemophilus Influenzae b - Hépatite virale B
VPC	Vaccin Pneumococcique Conjugué
VPO	Vaccin Polio oral
ROR	Vaccin contre Rougeole - Oreillons - Rubéole
DTCaVPI	Vaccin contre Diphtérie - Tétanos - Coqueluche - Polio
dT	Vaccin contre Diphtérie - Tétanos adulte

Un enfant vacciné = un enfant protégé طفل ملقح = طفل محمي



لقاحات الجدول الوطني للتلقيح

لقاح داء السل	BCG
لقاح التهاب الكبد الفيروسي ب	HBV
لقاح الخناق - الكزاز - السعال الديكي - شلل الأطفال - المستديمة النزلية ب - التهاب الكبد الفيروسي ب	DTCaVPI-Hib-HBV
لقاح داء المكورة الرئوية	VPC
لقاح شغوي لداء شلل الأطفال	VPO
لقاح داء الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية	ROR
لقاح الخناق - الكزاز - السعال الديكي - شلل الأطفال	DTCaVPI
لقاح داء الخناق - داء الكزاز للبالغين	dT

CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION

Vaccin	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	-Tous les 10 ans
BCG	BCG									
HVB	HVB									
VPO		VPO	VPO		VPO					
DTCaVPI -Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB	DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB					
VPC		VPC	VPC		VPC					
ROR				ROR		ROR				
DTCaVPI							DTCaVPI			
dT Adulte								dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION

Vaccin	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	Tous les 10 ans
BCG	BCG									
HBV	HBV									
VPO		VPO	VPO		VPO					
DTCaVPI -Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB	DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB					
VPC		VPC	VPC		VPC					
ROR				ROR		ROR				
DTCaVPI							DTCaVPI			
dT Adulte								dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

1. BCG: à la naissance contre *Mycobacterium tuberculosis* (tuberculose).

2. HBV: à la naissance (souvent associé au BCG) puis dans les combinaisons hexavalentes. Contre le virus de l'hépatite B (VHB) et prévention secondaire du carcinome hépatocellulaire.

3. Vaccin combiné DTcaVPI-Hib-HBV: 2 mois, 4 mois, 11 mois, 18 mois.

•Cibles :

- *Corynebacterium diphtheriae* (diphtérie).
- *Clostridium tetani* (tétanos).
- *Bordetella pertussis* (coqueluche).
- Poliovirus inactivés (VPI).
- *Haemophilus influenzae* type b (méningites, épiglottites, infections invasives).
- Virus de l'hépatite B.

CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION

Vaccin	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	Tous les 10 ans
BCG	BCG									
HVB	HVB									
VPO		VPO	VPO		VPO					
DTCaVPI -Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB	DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB					
VPC		VPC	VPC		VPC					
ROR				ROR		ROR				
DTCaVPI							DTCaVPI			
dT Adulte								dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

4. VPC (Vaccin pneumococcique conjugué) : 2 mois, 4 mois, 11 mois. Contre *Streptococcus pneumoniae* (pneumonies, otites, septicémies, méningites).

5. VPO (Vaccin polio oral): 2 mois, 4 mois, 11 mois, 18 mois. Contre le Poliovirus (formes paralysantes de poliomyélite), administration par voie orale.

6. ROR: 11 mois et 6 ans.

•Cibles :

- Virus de la rougeole.
- Virus des oreillons (parotidite épidémique).
- Virus de la rubéole (prévention de la rubéole congénitale).

CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION

Vaccin	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	Tous les 10 ans
BCG	BCG									
HVB	HVB									
VPO		VPO	VPO		VPO					
DTCaVPI -Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB	DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB					
VPC		VPC	VPC		VPC					
ROR				ROR		ROR				
DTCaVPI							DTCaVPI			
dT Adulte								dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

7. DTcaVPI (rappel enfant): 6 ans.

•Cibles : Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliovirus (rappels de l'immunité de la petite enfance).

8. dT (rappels adolescents et adultes): 11–13 ans, 16–18 ans, puis tous les 10 ans.

•Cibles : Diphtérie et tétanos (formes « adulte », doses réduites d'anatoxine).